

Hiérarchisation des mares situées au sein des sous-trames « milieu boisé » et « milieu ouvert » de plaine.



Actualisation de la stratégie foncière de l'ANA-CEN Ariège
Mars 2021
Matthias LEE

Préconisation d'usage du document :

Le présent atlas met en lumière les 40 mailles interceptant les mares contenues dans les sous-trames boisé et ouverte de plaine du SRCE les plus menacées par la déprise, l'intensification agricole, l'artificialisation et la fréquentation à l'échelle du département. Les calculs permettant d'estimer ces différentes pressions affectant la biodiversité sont explicités dans le document intitulé « fiches_indices_strategie_fonciere_2021 ».

Sur les 40 mailles présentées, quelques sites relevés peuvent paraître peu pertinents, car ils sont très petits et/ou très isolés. La complexité du cadastre peut également rendre difficile l'acquisition de la gestion foncière. L'atlas permet en revanche de signaler des sites qui auraient pu jusqu'à présent échapper à l'attention de l'ANA CEN-Ariège. Malgré une richesse et une diversité spécifique potentiellement inférieure à d'autres sites du département, il semble particulièrement pertinent de les préserver pour la continuité écologique, étant donné leurs localisations au sein d'une ou plusieurs sous-trames définies par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Midi-Pyrénées de 2016. Ces sites mériteraient sans doute des inventaires complémentaires afin de préciser les enjeux de biodiversité actuels (potentiellement réalisés par les bénévoles de l'association).



Les cartes doivent être interprétées en tenant compte de plusieurs facteurs :

En premier lieu, il faut prendre en compte les limites relatives à l'indice utilisé pour hiérarchiser les mailles. Pour cet atlas, c'est l'indice global qui a été utilisé. S'il a l'avantage de rendre compte du cumul des différentes pressions mesurées, aucune pondération n'est employée pour accentuer l'importance d'une menace au dépend d'une autre. Cependant, contrairement aux indices mesurant la déprise et l'intensification agricole, les deux indices mesurant l'artificialisation sont particulièrement liés (densité du réseau routier en 2019, et surface bâtie entre 2010 et 2019). L'indice global prend donc sensiblement plus compte de cette menace.

De plus, il faut souligner que l'inventaire de chaque grand type de milieu reste non exhaustif. Le présent document a employé les inventaires disponibles en février 2021. Tout ajout postérieur est susceptible de rivaliser avec les entités signalées dans cet atlas. La distribution des espèces demeure également méconnue : l'absence de données ne signifie pas nécessairement absence réelle d'espèces à enjeux au sein de cette maille.

Enfin, l'échelle utilisée pour l'analyse (maillage du département de 1km) peut surestimer les menaces pesant sur un site, notamment pour les mailles de montagne avec un fort dénivelé. Par exemple, un site situé sur les hauteurs d'une vallée très artificialisée n'est peut être pas affecté par cette menace malgré sa proximité « à vol d'oiseau ».

Les informations issues de ce document ne supplantent aucunement les données de présence d'espèces déjà utilisées pour cibler les futurs sites CEN. Cette nouvelle approche permet cependant d'affiner et d'étendre l'analyse de la stratégie foncière en apportant un regard centré sur les menaces pesant sur la biodiversité.



Répartition des 40 mailles les plus menacées contenant des mares au sein des sous-trames « milieu boisé » et « milieu ouvert » de plaine du SRCE Midi-Pyrénées, classées selon la valeur de l'indices global.

L'indice global synthétise les 7 indices mesurant la déprise, l'intensification, l'artificialisation et la fréquentation de la zone (tableau ci-contre). L'indice 1 représente le % de perte de terres agricoles entre 1970 et 2010, tandis que l'indice 2 mesure le nombre d'UGB/SFP perdu entre 1988 et 2010. L'indice 3 représente la proportion d'augmentation de terre labourée entre 1970 et 2010, l'indice 4 le nombre d'UGB/SFP gagné entre 1988 et 2010. L'indice 5 indique la surface en m² bâtie entre 2010 et 2019. L'indice 6 est égale à la surface d'un tampon reflétant la densité du réseau routier et ferré. De même, la valeur de l'indice 7 est égale à la surface d'un tampon proportionnel au nombre de visiteurs fréquentant annuellement les environs. Afin de mieux apprécier l'importance relative de ces valeurs, une intensité de rouge représente leur position au sein de la distribution de ces données (subdivisées en 5 quantiles):

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
----	----	----	----	----

. L'indice global résulte de la somme des 1000-quantiles des 7 indices.

Commune		Global	Deprise		Intensif.		Artifi.		Freq.	Remarque
			I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	
1	Foix	3507	-0,28	0,00	0,00	0,23	3134	177380	121251	Maille n°1 de l'atlas mares alt
2	Le Vernet	3430	-0,01	-1,01	2,87	0,00	868	74694	0	
3	Sainte-Croix-Volvestre	3415	-0,41	-1,52	0,01	0,00	473	38788	43088	
4	Saint-Félix-de-Rieutord	3400	-0,10	0,00	0,40	0,55	3014	86660	35363	
5	Sainte-Croix-Volvestre	3320	-0,45	-1,70	0,00	0,00	379	46124	23405	
6	Ludiès	3319	-0,21	-1,06	0,15	0,00	1194	49550	45741	
7	Varilhes	3259	-0,10	0,00	0,09	0,40	2524	83348	64599	
8	Arignac	3191	-0,20	-0,55	0,13	0,00	1077	74732	55764	Maille n°2 de l'atlas mares alt
9	Les Cabannes	3174	-0,25	-0,38	0,00	0,00	539	117410	109168	Maille n°3 de l'atlas mares alt
10	Sainte-Croix-Volvestre	3142	-0,42	-1,57	0,00	0,00	467	41513	16048	
11	Pamiers	3131	-0,23	-0,35	0,42	0,00	3833	49704	38894	
12	Laroque-d'Olmes	3121	-0,41	-0,18	0,00	0,00	1114	73001	50815	
13	Ganac	3106	-0,06	0,00	0,03	0,45	1170	63378	62760	
14	Bédeilhac-et-Aynat	3072	-0,22	-0,30	0,08	0,00	659	48080	132195	
15	Le Carlarat	3063	-0,14	-0,90	0,17	0,00	1071	47492	40944	
16	Crampagna	3057	-0,12	-0,07	0,51	0,00	3328	116229	43519	
17	Rabat-les-Trois-Seigneurs	3034	-0,24	-0,39	0,14	0,00	539	44541	97410	
18	Cos	2999	-0,28	-0,46	0,00	0,00	651	73771	48213	
19	Saint-Pierre-de-Rivière	2991	-0,30	-0,26	0,01	0,00	1283	68318	47530	
20	Saverdun	2971	0,00	-0,24	1,66	0,00	820	51083	17030	
21	Lordat	2950	-0,19	-0,52	0,00	0,00	604	51247	71448	Maille n°4 de l'atlas mares alt
22	La Tour-du-Crieu	2947	0,00	-0,46	0,64	0,00	2424	59810	28925	
23	Saint-Pierre-de-Rivière	2912	-0,24	-0,15	0,04	0,00	1228	63789	54810	
24	Prat-Bonrepaux	2901	-0,03	-0,64	0,02	0,00	1151	64814	55815	
25	Aucazein	2881	-0,43	0,00	0,00	0,24	567	32820	49452	Maille n°5 de l'atlas mares alt
26	Vernajoul	2861	-0,11	-0,11	0,16	0,00	1389	120673	53236	
27	Mirepoix	2855	0,00	-0,43	0,48	0,00	535	49512	59110	
28	Lorp-Sentaraille	2845	-0,01	-1,15	0,07	0,00	1827	62955	22072	
29	Surba	2832	-0,30	-0,20	0,06	0,00	1396	108812	27858	
30	Ussat	2791	-0,50	-0,06	0,00	0,00	383	56308	42092	
31	Prat-Bonrepaux	2789	-0,03	-0,52	0,00	0,00	1051	60693	57290	Maille n°6 de l'atlas mares alt
32	Sainte-Croix-Volvestre	2785	-0,35	-1,31	0,00	0,00	341	32343	23405	
33	Saint-Martin-de-Caralp	2778	-0,16	-0,07	0,01	0,00	599	62215	98770	
34	Lorp-Sentaraille	2762	-0,04	-1,21	0,09	0,00	1738	67787	4825	
35	Escosse	2758	0,00	-0,54	0,60	0,00	592	36987	42206	
36	Saverdun	2742	0,00	-0,44	0,91	0,00	882	70971	0	
37	Crampagna	2737	-0,05	-0,31	0,18	0,00	2758	68600	37832	
38	Gaudiès	2734	0,00	-1,55	0,28	0,00	883	43094	0	
39	Saint-Jean-de-Verges	2732	-0,22	-0,18	0,23	0,00	2816	101178	18214	
40	Lacave	2719	-0,01	-0,59	0,11	0,00	583	61928	50331	

Deux mares au sud du collège Lakanal de Foix. La parcelle qui les héberge (0305) a longtemps été occupée par un boisement (visible sur les images aérienne de 1950-65 et 2019) mais semble désormais convertie en terrains constructibles comme en témoigne la très récente construction de la rue Germain Authié en prolongement de la voie d'axes à Pole emploi. Il apparaît urgent d'aller inventorier ces deux mares.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
1995	<i>Smilax aspera</i> L., 1753
	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912
	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791
	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753
	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971

Données faune remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- Natura 2000



Mare au coeur d'un champ irrigué du lieu-dit Enbayonne, sur la rive droite de l'Ariège au sud du cimetière militaire. La mare est déjà visible sur les photographies aériennes de 1950-65. A noter la présence de la station d'épuration au sud-ouest de la maille, et d'une mare similaire dans un champs 470 m plus au nord.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2018	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800
2018	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808
2013	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité





Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare sous couvert arborée située sur une ancienne pâture au sud du hameau de Mataly (parcelle 0957).



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2016	Viola arvensis var. arvensis Murray, 1770

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare au coeur d'une petite parcelle forestière bordant le ruisseau de Carlaret, à l'est du Château Merly. Une ligne à haute tension passe à proximité au nord.

Deux mares dans des jardins de pavillons récemment construits en périphérie du hameau du Pujet (commune de Crampagna).

587000

6217000

6216000

0 100 200 m



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2005	Iris foetidissima L., 1753

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000

585000

586000

6198000

6197000

0 100 200 m



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2015	Potentilla reptans L., 1753
2014	Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb., 1894

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000

Mare dans une dent creuse encore exploitée par du maraichage sur une zone d'étalement urbain sur le Pujpoulet (commune de Arignac).



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2014	Solidago gigantea Aiton, 1789

Données faune remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- Natura 2000



Point d'eau formé par le bras mort de l'Ariège à proximité de la station d'épuration des cabannes, encore occupé par la rivière sur les photographie aérienne historique de 1950-65. Etat donné que le cadastre dessine encore l'ancien lit de l'Ariège, il est probable que ce terrain appartienne au domaine public.



Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mares d'abreuvement sous couvert arboré, déjà en place en 1950-65 (parcelles 1184 et 1185) et situées dans le bocage autrefois plus étendu du petit plateau du hameau de Perricot (Sainte-Croix-Volvestre).



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2020	Carex divisa Stokes, 1787
2020	Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
2020	Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912
2020	Poa pratensis L., 1753
2020	Gauidinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812
2020	Geranium dissectum L., 1755
2020	Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
2020	Avena pubescens (Huds.) Dumort., 1868

Données faune remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- Site CEN
- APPB
- Natura 2000



Mare située au sein d'une prairie en pente exposée ouest du lieu-dit St-Raymond (parcelle 1022), sur le plateau surplombant le site CEN de Brassacou. Elle est déjà visible sur les photographies aériennes de 1950-65, et les berges semblent aujourd'hui assez embroussaillées.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare d'abreuvement située dans une prairie en pente exposée sud, jouxtant une stabulation bovine de la Gastounette (grande parcelle 0149).



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
1994	Cotoneaster horizontalis Decne., 1879

Données faune remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
1994	Cotoneaster horizontalis Decne., 1879

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000

Mares forestières dans un fragment de boisement au sein d'une zone cultivée au sud ouest du chapeau de Merly. Un fossé les connecte au ruisseau de Rieurtort. Ces deux mares sont déjà visibles sur les photographies aériennes de 1950-65.



Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
2016	Viola arvensis var. arvensis Murray, 1770.

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare située dans un jardin de St-jean de Verges, au pied de la Chaîne de la Quière, au niveau de l'arrêt de train. À noter la présence d'une autre mare légèrement hors maille à l'est dans un boisement au milieu d'un complexe de prairies à proximité du hameau de Gabachou (voir maille n°39).



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2016	Spergula arvensis L., 1753

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
2018	Ophrys aranifera Huds., 1778

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Maille immédiatement au sud de la n°14. Une mare située au sein d'un complexe de prairies bocagères, sous une haie au sud de la maille. Une autre mare forestière (ancienne prairie) est présente un peu plus au nord. Un bras du ruisseau de St-pierre passe à proximité. Ces deux mares sont déjà visibles sur les photographies aériennes de 1950-65.

Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
2018	Ophrys aranifera Huds., 1778

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare au sein d'une prairie au nord-ouest du camping de Cos, avec des abris agricoles à proximité. Plus au nord, présence également d'une mare en contre-bas de la D617 (parcelle 0671), et d'une autre située dans un jardin en contrebas des habitations de Cos. À noter également une mare non référencée située sur la parcelle 1094 du complexe sportif de Cos, donc vraisemblablement communale. D'après les données cartographiques, elle est formée par une retenue d'eau au niveau du ruisseau coulant en contrebas du terrain de football, déjà visible sur les photographies aériennes historiques.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare au sud de la maille située au sein d'un jardin d'une maison de St-Pierre de dessus. Plus au nord, plan d'eau de taille assez importante au sein d'une prairie, d'où coule un ruisseau rejoignant celui des Pontils.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
1998	Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Deux mares à proximité immédiate des habitations des lieux-dits de Laillerou et Pédescat, sur un plateau très agricole.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2020	Juniperus thurifera L., 1753
2019	Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare forestière située sous le boisement recouvrant le ruisseau de Géruil, anciennement entourée de bocage.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
2019	Ardea alba egretta Gmelin, 1789

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare située sur une petite parcelle laissée en friche le long du chemin de Salset, au milieu de grandes parcelles agricoles. On devine des coulées animales sur les prises de vues aérienne, et on peut supposer que l'ACCA locale est à l'origine de cette mare qui semble bien entretenue. À noter la parcelle légèrement plus à l'est également laissée en friche et qui pourrait accueillir des habitats intéressants dans ce paysage très marqué par les cultures.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2020	Verbascum pulverulentum Vill., 1779
2020	Erica vagans L., 1770
2020	Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
2020	Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

Données faune remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- Natura 2000



Maille immédiatement à l'ouest de la n°19. Une mare située au sein d'un petit pré en zone pavillonnaire (parcelles 2104) et une mare plus au nord dans une prairie en voie de fermeture en lisière de bois (parcelle 0734). À noter la présence d'un point d'eau non-référencé au sud-ouest de cette dernière entité.



Mare au nord-ouest de la maille au creux d'un méandre du Salat, au sein d'un boisement entouré de plantation de peuplier et de cultures. Deux autres points d'eau similaires sont présents 280 mètres au nord (voir maille n°40). Au sud, hors maille, présence d'une mare au pied du belvédère de Lasale (voir maille n°31).

- Natura 2000



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare située dans le jardin des habitations au sud de Viellot, à proximité immédiate de la voie montant à Bareille (tronçon de route parcouru par le GR78).



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Mare située en contrebas du plateau de Vernajoul, dans une prairie au bord de la voie ferrée à proximité du terrain de football.



Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
2017	<i>Nigella hispanica</i> var. <i>hispanica</i> L., 1753

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Bassin de rétention d'eau (dans la parcelle 1007, vraisemblablement pour l'irrigation des champs adjacents) au centre de la maille. Au nord et à l'est, plusieurs mares d'abreuvement dans des prairies permanentes (parcelles 1011 et 2839). À noter le ruisseau prenant sa source au niveau du Pech Redon et reliant les mares du nord de la maille avec le bassin de rétention d'eau.



Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
2020	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Deux mares au nord-ouest de l'aérodrome de St-Girons-Antichan, au lieu dit du Plagnoulas au sein d'un réseau de prairies en lisière de forêt.

Etang situé sur la ferme aquacole de la « Pisciculture de la Courbière » (<http://www.truiteariegeoise.fr>, 06 75 79 41 94) au sud du camping du Sédour. Ce point d'eau est à proximité immédiate du ruisseau de la Courbière, qui pourrait servir de corridor au cortège d'espèces associé aux mares malgré des alentours très artificialisés. NB: Présence sur les cartes IGN d'une mare non référencée dans l'inventaire, sur la grande parcelle du parc de la préhistoire plus à l'ouest.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
1994	Medicago orbicularis (L.) Bertal., 1776

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
2013	Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)

- Mare(s) recensée(s)**
- Mare
 - Limites cadastrales à proximité
- Protection et zonage**
- APPB
 - Natura 2000



Mare forestière située sur le petit plateau d'Arbiech, anciennement en prairie (1950-65) sur la commune de Niaux.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
1995	Ephedra major Host, 1831

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
2021	Pipistrellus Kaup, 1829

- Mare(s) recensée(s)**
- Mare
 - Limites cadastrales à proximité
- Protection et zonage**
- Natura 2000



Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
2020	Verbascum pulverulentum Vill., 1779
2020	Erica vagans L., 1770
2020	Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
2020	Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare au pied du belvédère de Lasale au sein d'une prairie en pente exposée au sud.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Réseau de 4 mares située au sein des prairies occupant la crête de la ferme de Guilhem Luc.



Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Deux mares sous couvert arboré réparties le long d'un ruisseau. La première est située dans le ravin de Laborie, en contrebas du hameau du même nom. La seconde est plus en aval, sous le hameau de Trichoulé.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2020	Scorzonera humilis L., 1753

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
2020	Arvicola sapidus Miller, 1908

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare située au sein d'une prairie à l'est de l'aérodrome de St-Girons-Antichan.



Mare située au sein d'une prairie de pente au niveau du lieu dit Montplaisir. La mare est déjà visible sur les photographies aériennes de 1950-65. À noter la présence de cultures à proximité, ainsi que d'un autre point d'eau de taille importante non-référencé au sein de cette maille, dans le talweg de Berduc.

Données flore remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité



Mare située au coeur de la gravière de la Barthale (Denjean Ariège Granulats). Une seconde mare avec beaucoup plus de potentiel de biodiversité se situe sur la rive droite de l'Ariège, au niveau du talweg boisé de la Barthale.

Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2016	Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
2005	Iris foetidissima L., 1753

Données faune remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Mare située dans un prairie au sein de la la vallée du ruisseau de Carol, à proximité du ravin de Moureou.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- Natura 2000



Mare située au sud-ouest du château de Gaudiès sur la rive gauche de l'Hers. Elle est à proximité immédiate de la route communale, en face des serres maraichères. La mare est déjà visible sur les photographies aériennes de 1950-65.



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2016	Spergula arvensis L., 1753
2015	Cotinus coggygria Scop., 1771

Données faune remarquable à proximité :


annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- APPB
- Natura 2000



Données flore remarquable à proximité :

annee	espece
2020	Oenanthe pimpinelloides L., 1753
2020	Juncus conglomeratus L., 1753
2020	Centaurea jacea L., 1753
2020	Trifolium patens Schreb., 1804
1996	Stachys x ambigua Sm., 1810

Données faune remarquable à proximité :

annee	espece
pas de données	

Mare(s) recensée(s)

- Mare
- Limites cadastrales à proximité

Protection et zonage

- Natura 2000

